

DR-2020U

Snadné, rychlé a
všestranné skenování.

you can



imageFORMULA

Canon



Skenujte bez námahy a s maximálním výkonem.

Skener DR-2020U se snadno ovládá a poskytuje rychlé osobní skenování při nízkých nákladech a bez omezení kvality. Navíc je tento univerzální skener vybaven několika bezkonkurenčními funkcemi na úsporu energie, a tak vám umožní zvýšit produktivitu a současně šetřit životní prostředí.

Moderní design.

Skener DR-2020U je navržen pro použití v běžné kanceláři či malé firmě. Je kompaktní a elegantní s lesklou černou povrchovou úpravou. Umožňuje ve třech režimech skenovat nejrůznější dokumenty, knihy, důvěrné archivní záznamy i vizitky zákazníků.

Vyšší kvalita obrazu.

Zvyšte produktivitu díky oboustrannému skenování stejně vysokou rychlostí černobíle i barevně – 20 stran za minutu nebo 40 obrazů za minutu (při rozlišení 200 dpi). Díky jedinečným funkcím Canon pro zpracování obrazu produkuje DR-2020U snímky jedinečné kvality. Vynikajících výsledků docílíte použitím funkcí jako odstranění děr vazby, automatická detekce velikosti stránky, oprava zkosení či rozpoznání orientace textu.

jednostránkový režim dvoustránkový režim

DR-2020U A4 na výšku – 200 dpi

Skener DR-2020U je příkladem snahy společnosti Canon nabízet snadno ovladatelné a všestranné skenery, které vám pomohou zvýšit produktivitu.

Neobyčejně všestranné skenování.

Uživatelé mohou například založit až 50 stran dokumentů do automatického podavače, nebo mohou ručně skenovat důvěrné dokumenty či knihy na plochem skenovacím skle.



Kromě toho je zde také podavač pro automatické skenování až 15 vizitek a rychlé zachycení informací o kontaktech. Software BizCard zkonvertuje pořízená data do přehledné digitální databáze, jako např. složky elektronické pošty, odkud lze kontakty snadno získat a pracovat s nimi.



Jednoduchá obsluha na jeden dotek.

Se skenerem DR-2020U může bez problémů pracovat prakticky kdokoli. Stiskem jediného tlačítka na názorném ovládacím panelu lze provést skenování a odeslat snímky na tiskárnu, uložit do souboru nebo odeslat elektronickou poštou. Uživatelé tak budou moci zvládat rutinní i složité úlohy mnohem snáze a rychleji. Skenování jediným tlačítkem šetří čas a námahu, zjednodušuje celý proces skenování a snižuje možnost chyb.



Snadno použitelný skenovací nástroj.

CaptureOnTouch nabízí dvě metody skenování: „Scan First“ (Nejdřív skenovat) umožní uživateli dokument nejprve oskenovat, a potom vybrat vhodný formát a místo určení, zatímco „Select Scan Job“ (Vybrat úlohu skenování) umožňuje provést skenování rychleji použitím předkonfigurovaného tlačítka, kdy je snímek automaticky uložen do předvoleného formátu a místa. Například formuláře s žádostmi o přijetí do pracovního poměru mohou být automaticky odesílány do osobního oddělení elektronickou poštou.

Výkonné aplikace.

Se skenery Canon mohou osobní uživatelé nebo podniky posílat obrazové soubory přímo do aplikace SharePoint® nebo jiných aplikací, jako např. PaperPort. Mezi další užitečný software dodávaný se skenerem DR-2020U patří Canon CapturePerfect 3.0, Presto! BizCard Reader, Nuance OmniPage a Adobe Acrobat Standard.

Ušetřete peníze s vestavěnými funkcemi pro úsporu energie.

Skener DR-2020U je dokladem dlouhodobého úsilí společnosti Canon o ochranu životního prostředí. Je vybaven celou řadou funkcí na úsporu energie, takže vám pomůže snížit náklady a současně i dopad na životní prostředí. Skener DR-2020U splňuje normy programu Energy Star a díky nové technologii se automaticky zapne nebo vypne při připojení k počítači.

Specifikace: imageFORMULA DR-2020U

Typ	Univerzální plochý skener s ADF na formát A4		
Snímač dokumentů	2x CCD senzor		
Optické rozlišení	1200 dpi		
Zdroj světla	CCFL: fluorescenční lampa se studenou katodou (Cold-Cathode Fluorescent Lamp)		
Snímaná strana	Přední/zadní/obě strany		
Rozhraní	High Speed USB 2.0		
Rozměry	440 (Š) × 400 (H) × 180 (V) mm		
Hmotnost	Přibl. 7,8 kg		
Požadavky na napájení	100–240 V AC (50/60 Hz)		
Spotřeba energie	Skenování 33 W, Režim spánku 3,7 W, Vypnuto 0,5 W		
Provozní prostředí	10–32,5 °C; vlhkost: 20–80 % RV		
Soulad s ekologickými standardy	ENERGY STAR		
RYCHLOST SNÍMÁNÍ*	Na výšku (A4)		
		Simplex	Duplex
ČB/Šedá škála	200/300 dpi	20 str./min.	40 obr./min.
Barevně	200 dpi	20 str./min.	40 obr./min.
	300 dpi	13 str./min.	12 obr./min.
VELIKOST DOKUMENTU			
Velikost (ADF)	Šířka	139,7–216 mm	
	Délka	100–355,6 mm	
Size (Flatbed)	Šířka	Max. – 297 mm	
	Délka	Max. – 216 mm	
Tloušťka	ADF	50–128 g/m ² (0,05–0,15 mm)	
	Z plochy	Max. – 25 mm	
Vizitky	Velikost:	49–55 mm x 85–91 mm	
	Tloušťka:	128–300 g/m ² (0,15–0,35 mm)	
Režim dlouhých dokumentů	Není podporován		
Separace papíru	Separací podložkou		
Kapacita podavače	50 listů (80 g/m ²)		
Výstupní rozlišení	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi		
VÝSTUPNÍ REŽIM			
Binární	ČB/Difúze chyb/Advanced Text Enhancement I a II		
Odstíny šedé	Odstíny šedé 8 bitů (256 úrovní)		
Barevně	24bitové barvy		

FUNKCE PRODUKTU	
	Automatická detekce velikosti stránky a oprava zkosení
	Vynechání prázdné stránky
	Rozpoznání orientace textu
	Vynechání barvy (RGB)/Zvýraznění (RGB)
	Nastavení oblasti skenování
	Automatické vypnutí/zapnutí s PC
	Detekce zavedení dvou listů po délce
	Registrování úlohy/uživatele (až 50 úloh)
	Separace dávek
SOFTWARE V DODÁVCE	
	Ovladače ISIS/TWAIN (Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vista/7) CapturePerfect 3.0 CaptureOnTouch Adobe Acrobat Standard Nuance PaperPort Nuance OmniPage Presto! BizCard Reader
Spotřební materiál	Separací podložka, jednotka podávacího válce
Denní provozní zatížení	Přibl. 1000 sken./den
*Skutečná rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci daného systému a parametrech počítače.	

Capture Perfect

Capture OnTouch

Presto!

BizCard

PaperPort

OmniPage SE

Adobe Acrobat



Canon

Canon Electronics Inc
www.canon.com

Canon CZ s.r.o.
www.canon.cz

Canon Europa
www.canon-europe.com

© Canon Europa 2009 (1109)